

SEÑOR

INGENIERO

JORGE BAILÓN ABAD

**ALCALDE DEL CANTÓN LOJA**

**Presidente del Comité de Emergencias (COE) Cantón Loja**



Ciudad. \_

**De mi consideración:**

Mediante la presente me es grato saludarle y al mismo tiempo desearle éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

Como representante legal de la Escuela de Fútbol "LIGA LOS OPERADORES" me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más comedida, permita la apertura de la misma en lo referente a nuestras actividades de ámbito deportivo, acatando todas las medidas de bioseguridad sanitarias respectivamente, por cuanto adjunto el Protocolo de Bioseguridad sanitario para la revisión correspondiente.

Por la atención que se digne a dar a la presente le antelo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente

Ing. Fabricio Sarango Ruiz

CI: 1104757545

Representante Legal de la Escuela de Fútbol

Recibo 06-10-2020  
12:00  
Gaby P.

**FORMAMOS CAMPEONES CON VALORES...**

**PROTOCOLO DE MEDIDAS DE  
BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19  
PREVIA APERTURA DE LA CANCHA  
DEPORTIVA LIGA “LOS OPERADORES”**



**ESCUELA DE FUTBOL  
“LIGA LOS OPERADORES”**

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO .....	3
2.	MARCO LEGAL.....	4
3	ALCANCE Y OBJETIVOS .....	5
3.1	Objetivo General .....	5
3.2	Objetivos Específicos .....	5
4.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .....	6
5.	LINEAMIENTOS GENERALES.....	6
6.	MEDIDAS PREVENTIVAS.....	8
7.	ENFOQUE PARA MITIGAR LOS FACTORES QUE FACILITAN LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19 POR AIRE.....	10
8.	ANEXOS.....	12
8.1	MEDIDAS EN LA CANCHA Y OFICINAS.....	12
8.2	CÓMO LAVARSE LAS MANOS.....	14
8.3	CÓMO DESINFECTARSE LAS MANOS.....	15
8.4	CÓMO TOSER O ESTORNUDAR CORRECTAMENTE.....	16
8.5	CORRECTA COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA.....	17



## 1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote del coronavirus (COVID-19).

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República, declaró el Estado de Excepción por Calamidad Pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos de la salud, y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador.

De igual forma, se expidió la ORDENANZA COVID-19 expedida por el Municipio de Loja, el 10 de abril de 2020, Artículo 11.- Obligatoriedad de fumigación de instalaciones. - Las instituciones públicas o privadas en las que se brinden servicio de atención al cliente, elaboración de productos, o promuevan reuniones de más de 10 personas, deberán fumigar sus instalaciones todos los días con elementos inocuos o que no ocasionen efectos adversos.

El COVID-19 es una enfermedad, generada por el virus SARS-CoV2, transmitido a través de gotas se secreciones contaminadas. Una posible vacuna, disponible si todo va bien en un año, no garantiza volver a la "normalidad", tal y como la conocíamos hasta finales del mes de febrero. Tenemos entonces que adoptar en todas nuestras actividades, prácticas de convivencia seguras para disminuir la posibilidad de contagio. Todos quienes conformamos colegio "La Dolorosa", debemos estar preparados e informados para una adecuada y progresiva reanudación de las actividades de capacitación cotidianas, tomando en cuenta que el fin del período de "aislamiento social" o "cuarentena" e inicio del "distanciamiento social" será solo un paso más en la defensa contra el virus. Las personas estamos conectadas a través de una red de transmisión invisible de microorganismos patógenos y esto se da por los contactos físicos entre individuos, la respiración del aire común que puede contener partículas que son expulsadas por la conversación, la tos o el estornudo; sin embargo, el contagio también puede darse a través del contacto de las manos con las superficies que contengan las partículas del virus y después se transmite al tocarse la cara principalmente los ojos, la nariz y la boca. Es tarea fundamental de todos: de cada ciudadano, el respeto irrestricto a las normas establecidas. Ninguna de ellas es negociable o de libre aplicación, peor aún de inobservancia por la falta de recursos humanos, materiales u otros. En lo que se refiere a nosotros, de la Escuela de fútbol "Los Operadores", es importante que TODOS conozcamos estas normas y las apliquemos de manera estricta. Escuela de fútbol "Los Operadores" ha seguido minuciosamente las medidas de actuación frente a COVID-19, emitidas por las autoridades sanitarias pertinentes. En consecuencia, acatando las últimas



medidas sanitarias de prevención para proteger la salud de la ciudadanía del contagio del SarsCov2, mientras dure la emergencia sanitaria y el estado de excepción indicados por el Gobierno Nacional, dispuso a todo el personal administrativo, docente y estudiantil que suspendan todas las actividades de forma presencial en las instalaciones. Al retornar progresivamente a las oficinas y aulas de reunión, se pondrá en acción el presente protocolo, a fin de evitar nuevos contagios.

## **2. MARCO LEGAL**

- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley de Seguridad Pública y del Estado.
- Ley Orgánica de Salud.
- Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – COE.
- Acuerdo Ministerial N° 00126-2020-Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, emitido por el Ministerio de Salud Pública.
- Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

## **3. ALCANCE Y OBJETIVOS**

Este protocolo aplica a todo el personal administrativo, deportólogo, docente y de apoyo de las Instalaciones de la Escuela de futbol "Los Operadores", ubicado en la calle Av. Benjamín Carrión y Av. Los Paltas esq.

### **3.1 OBJETIVO GENERAL**

Reactivar el servicio deportivo de la Escuela de futbol "Los Operadores" teniendo en cuenta de forma imperativa, las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19, tratando de atenuar el impacto del posible apareamiento de enfermedades de índole respiratorias del tipo COVID-19, en estudiantes, docentes, empleados y trabajadores, a través de acciones estratégicas para el abordaje y atención integral; utilizando la promoción, prevención y manejo adecuado de los pacientes de tipo respiratorio.

### **3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Prevenir la incidencia de enfermedades tipo respiratorias-COVID 19, por medio de la promoción de la salud, con campañas de capacitación para la prevención del contagio en estudiantes, docentes, empleados y trabajadores de la Escuela de futbol "Los Operadores "
- Brindar la atención integral de salud utilizando un adecuado flujo de manejo en casos sospechosos de infección por coronavirus,



realizando un apropiado triaje, aislamiento y referencia del paciente al Ministerio de Salud Pública.

- Ejecutar medidas de control de índole administrativo, ambiental e higiénico orientadas a la prevención de enfermedades respiratorias en la comunidad de la Escuela de futbol "Los Operadores"; garantizando la dotación oportuna de insumos médicos, materiales para desinfección y otros que se requieran para el efecto.
- Monitorear el estado de salud de los miembros de la Comunidad de la Escuela de futbol "Los Operadores "
- Identificar al personal administrativo, capacitador o estudiantil de la Escuela de futbol "Los Operadores "en riesgo.

#### 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

**Aislamiento:** separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.

**Bioseguridad:** conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

**Coronavirus (COVID-19):** son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

#### 5. LINEAMIENTOS GENERALES

El propósito del presente instrumento consiste en que la Escuela de futbol "Los Operadores "active medidas de prevención, sin generar alarmas infundadas, conforme a los lineamientos correspondientes a la semaforización que establezca el COE Cantonal de Loja, en el marco de la emergencia sanitaria y estado de excepción.

- a. Manejo Interno.



- Designar a una persona al interior de la escuela para realizar un monitoreo diario de las fuentes oficiales.
- Aplicar los protocolos de prevención y contención del coronavirus (Covid-19) establecidos por el COE Cantonal de Loja.
- Con carácter general, es necesario mantener un abastecimiento e inventario adecuado de jabón, toallas desechables y alcohol en gel, mismos que deben contar con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); así como también, deben contar bolsas para el manejo de desechos y la gestión de los mismos. Deberá contar siempre con un 50% de estos materiales en stock.

b. Difusión de las recomendaciones conforme los órganos pertinentes.

- Difundir las recomendaciones generales a través de nuestras redes sociales emanadas por las plataformas oficiales.
- Difundir las recomendaciones en comunicados institucionales dirigidos hacia docentes, trabajadores y estudiantes.

c. Aforo

El aforo del establecimiento es de 200 personas normalmente y este deberá cumplir con la disposición de aglomeración máxima (30%) un estipulado de 65 personas por evento con el respectivo distanciamiento de conformidad con la semaforización del Cantón Loja, así como el distanciamiento social entre personas.

d. Personas que deben abstenerse de asistir a la Escuela de fútbol "Los Operadores"

- Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, entre otros.) que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo.
- Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal (2 metros) con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un período de al menos 14 días.
- Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo; como adultos mayores, personas con discapacidad,



embarazadas o personas que padecen enfermedades catastróficas o comorbilidades, por ejemplo: hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, entre otras.

- Personas mayores a 65 años por estar considerado como de riesgo.

## 6. MEDIDAS PREVENTIVAS

### a. Aspectos logísticos.

- Realizar limpieza y desinfección del lugar antes y después de cada reunión deportiva y en oficina cada 1 hora.
- Tener un punto de control y verificación del uso de elementos de protección personal como tapabocas (uso obligatorio y provisto por cada persona) y gafas (a medida de lo posible). Habrá un dispensador de solución desinfectante al ingreso, de uso obligatorio para todos los asistentes. Este será a manera de filtro inicial.
- Habrá un mecanismo de desinfección de calzado, a la entrada del establecimiento, para todas las personas (pediluvios).
- Se realizará la lectura de temperatura (termómetro infrarrojo) a todos los asistentes (de manera obligatoria). Si la temperatura de la persona está por encima de los treinta y ocho (**38**) grados se le dirigirá hacia la zona de aislamiento temporal donde se mantendrá hasta que las áreas de ingreso y salida estén desocupadas y se le solicitará el retorno a casa para que cumpla con el aislamiento preventivo. Se actuará de la misma forma si manifiesta otros signos o síntomas de COVID-19 o similares (fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, cansancio, u otros síntomas menos comunes como molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies).

Si una persona presenta síntomas graves como: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse se dispondrá su traslado a una unidad de salud.

- Garantizar ventilación del lugar.
- Procurar reducir actividades no necesarias, fuera de la programación normal.
- Procurar en lo posible aumentar el espacio de ubicación entre persona y persona conforme a la distancia indicada por el Ministerio de Salud (Oficinas, aulas y más espacios).





- Evitar congestionamiento al ingreso y salida, se hará ordenadamente y por turnos (Administrativos, entrenadores y alumnos).
- Evitar contactos de manos, abrazos y besos en este momento de pandemia.
- Hacer un llamado a todo el personal administrativo, docente y alumnado de la Escuela de futbol " Liga Los Operadores" para asumir de manera responsable los protocolos que las autoridades competentes están estableciendo para atender esta situación.

b. Recomendaciones para todas los miembros y asistentes en todo momento:

- Llevar consigo un gel hidroalcohólico de 70° G.L. para uso personal o familiar y en cada cancha y oficina de la Escuela de futbol "Los Operadores" se encuentra un dispensador de dicho elemento.
- En caso de estornudar, utilizar pañuelos desechables y, en caso de no poseer, usar el ángulo interno del codo.
- No utilizar guantes (El uso de guantes por ningún motivo reemplaza el lavado de manos).
- Usar la mascarilla o cubre bocas desde la salida del hogar hasta su retorno. de la Escuela de futbol "Los Operadores" es obligatorio el uso para todas las personas, (cada asistente se proveerá su propia mascarilla).
- No tocar su rostro u otras partes del cuerpo.

c. Recomendaciones para todas las personas antes de salir de casa:

- Higiene personal diaria.
- Ropa limpia.
- Uñas cortas.
- Cabello recogido.
- No utilizar joyas como: anillos, aretes, collares, pulseras, etc.
- Utilizar prendas de mangas largas. Se recomienda que en lo posible cubra todo el cuerpo.
- Mantener distancia entre las personas de al menos un metro de distancia.
- En caso de presentar sintomatología relacionada con la COVID-19, abstenerse de salir de la casa, de ser necesario notificar inmediatamente al Centro de Salud correspondiente.



d. Recomendaciones para todas las personas durante su asistencia a la Escuela de futbol “Liga Los Operadores”

- Estar atentos a las indicaciones de las personas responsables y señalética, obedecerlas y exigir su cumplimiento.
- Atención a la información básica sobre las medidas y normas de seguridad con relación a la emergencia sanitaria por COVID-19, al inicio de cada servicio o actividad, redes sociales, pantallas, etc.
- Se promoverá los buenos hábitos de higiene a todo nivel dentro del establecimiento.

e. Acciones frente a riesgo de contagio:

- Llamar inmediatamente al 171 o 911.
- Identificación de la persona potencialmente contagiada y de las personas que mantuvieron contacto con ella.
- Desinfectar el área y espacios comunales.
- Seguir las instrucciones y protocolo de la autoridad de Salud Pública.
- Se recomienda que los grupos de alto riesgo, no desarrollen actividades sociales o comerciales

## 7. ENFOQUE PARA MITIGAR LOS FACTORES QUE FACILITAN LA TRANSMISIÓN DE LA COVID-19 POR AIRE




<b>Factor que facilita la transmisión</b>	<b>Riesgo de la transmisión en las actividades</b>	<b>Sugerencias para mitigar el Riesgo</b>	<b>Medidas prácticas en la Escuela de futbol “Los Operadores”</b>
Nivel de infecciosidad de un paciente con COVID-19	Un portador asintomático puede participar en la reunión y transmitir el virus; los portadores sintomáticos son más infecciosos.	Aislar a las personas con síntomas/ tomarles la temperatura; usar mascarilla facial.	▪ Punto 3.1 Aspectos logísticos, puntos 2, 3 y 4.
Aumento de la interacción social	Los contactos intergeneracionales aumentan el riesgo de trasmisión de personas jóvenes asintomáticas a personas mayores.	Mantener a los participantes separados por grupos de edad; que las mismas personas se reúnan	▪ Capacitaciones uniformes, motivar a las personas a asistir por grupos de conexión a la misma hora.



		regularmente reduce el riesgo.	
Cerca (1,5 metros)	Las personas están más cerca de 1,5 metros, y las personas quedan frente a frente.	Mantener el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros; no realizar actividades cara a cara; sentarse en filas en la misma dirección, usar mascarillas faciales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mantener el distanciamiento físico en todo momento.</li> <li>▪ Ubicar los asientos y mesas separados unos de otros por 1,5 metros en todas las direcciones.</li> <li>▪ Filas en la misma dirección.</li> </ul>
Duración del contacto	Las reuniones duran más de 30 minutos (definición para contacto cercano); mayor duración más riesgo.	Minimizar el tiempo; prescindir de actividades no esenciales; flujo unilateral para el tráfico peatonal entrada y salida rápida y ordenada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reducción del tiempo de las actividades de 1 hora 30 minutos a 45 minutos, máximo 60 minutos.</li> <li>▪ Todos los demás servicios y actividades o reuniones se mantienen, mediante plataformas u otros medios virtuales y se reactivarán progresivamente según cada caso.</li> <li>▪ Flujo unilateral para entrar y salir.</li> <li>▪ Salida rápida y ordenada por filas.</li> </ul>
Acciones que aumentan las emisiones de gotas respiratorias.	Cantar, reír, hablar (a veces en voz alta), toser y actividades físicas que aumentan la respiración profunda y rápida.	No cantar, hablar o hacer actividades físicas innecesarias, usar mascarillas faciales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La intervención de los capacitadores se reduce a 30 minutos para hablar en voz alta explicando o exponiendo temáticas.</li> </ul>
Espacio cerrado con ventilación exterior limitada.	Reuniones en salas más pequeñas, con techos bajos y sin ventilación exterior.	Utilice espacios más grandes con techos altos, ventanas y puertas abiertas; tiempo para ventilar salas entre uso; reuniones al	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las puertas y ventanas de cada oficina o aula se mantendrán abiertas inclusive la de salida de emergencia durante los servicios, actividades o reuniones.</li> </ul>



		aire libre, usar mascarilla facial.	▪ Entre reuniones de capacitación existirá un espacio de una hora de separación para ventilación y desinfección.
--	--	-------------------------------------	--


Realizado por: <b>Ing. Santiago Salazar Espinoza</b>  <b>Técnico</b>	Revisado por: <b>Lcd. Edsson Fabricio Estrella Ordoñez</b>  <b>Docente</b>	Aprobado por: <b>Ing. Fabricio Rafael Sarango Ruiz</b>  <b>Representante Legal</b>
--	--	---


## 8. ANEXOS




# ¿Cómo lavarse las manos?

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

 Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos




**0** Mójese las manos con agua;




**1** Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;




**2** Frótese las palmas de las manos entre sí;



**3** Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



**4** Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;




**5** Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



**6** Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;




**7** Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



**8** Enjuáguese las manos con agua;



**9** Séquese con una toalla desechable;



**10** Sirvase de la toalla para cerrar el grifo;



**11** Sus manos son seguras.

 <b>Organización Mundial de la Salud</b>	<b>Seguridad del Paciente</b> UNA ALIADA ESencial PARA UNA ATENCIÓN MÁS SEGURA	<b>SAVE LIVES</b> Clean Your Hands
---	---	---------------------------------------




# ¿Cómo desinfectarse las manos?

¡Desinfectese las manos por higiene! Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias


**C** Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos

**1**




Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;

**1B**




**2**




Frótese las palmas de las manos entre sí;

**3**



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;

**4**




Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;

**5**




Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;

**6**




Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;

**7**




Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;

**8**



Una vez secas, sus manos son seguras.

 **Organización Mundial de la Salud** | **Seguridad del Paciente** | **SAVE LIVES**  
 ELIJA UN PRODUCTO DE CALIDAD Y ÚSELO CORRECTAMENTE PARA CUBRIR TODAS LAS SUPERFICIES DE SU MANO. EN CADA MOMENTO, CONTINÚE LA ROTACIÓN DE SUS MANOS PARA ASEGURARSE DE QUE SE DESINFECTAN TODAS LAS SUPERFICIES DE SU MANO. **Clean Your Hands**

El presente material es un producto de la Organización Mundial de la Salud. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. La Organización Mundial de la Salud no es responsable de los errores u omisiones que puedan aparecer en este documento. Este documento es propiedad de la Organización Mundial de la Salud y no puede ser reproducido sin el consentimiento escrito de la Organización Mundial de la Salud. Todos los derechos reservados. © 2014 Organización Mundial de la Salud. Todos los derechos reservados.

Figura 2. Cómo desinfectarse las manos.




## Cómo toser o estornudar correctamente




Quando estornudes o tosas evita usar las **manos** para no contaminar los objetos o a las personas que toques.



Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable. Si no tienes, usa el codo flexionado o la manga.





Tira a la basura los pañuelos que hayas usado.



Lávate las manos con agua y jabón o con soluciones que contengan más del 60% de alcohol.

Persona Infectada

Persona Sana



Parte azul: no contiene filtro

Parte blanca: Contiene el filtro que retiene partículas y microorganismos.

Para evitar contaminar a los demás:

**USAR LA PARTE AZUL HACIA AFUERA**

Para protegerse a sí mismo de partículas en el ambiente:

**USAR LA PARTE AZUL HACIA ADENTRO**

### CORRECTA COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA QUIRÚRGICA

1. Evitar el contacto directo con la mascarilla.
2. Colocar la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, ajustando mínimamente la elástica en la parte posterior.
3. Evitar tocar la mascarilla una vez colocada sobre el rostro.
4. Retirarse después de la exposición necesaria.



1. Retirarse sin tocar.
2. Eliminar la mascarilla en un recipiente con capacidad para almacenar los residuos que los generen.
3. Retirarse después de la exposición.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Logo of the Spanish Ministry of Health and Consumer Affairs